SCHEDA TECNICA - Kursaal	KURSAAL TEATRO DI LOCARNO
LOCATORE	Kursaal Locarno SA
Riferimento	Kursaal Teatro di locarno
Indirizzo	Largo Zorzi 1
CAP e località	CH 6600 - Locarno
Cantone e Nazione	Ticino - Svizzera
Telefono	0041.91.7563471
E-mail	kursaal@locarno.ch
SALA	Utilizzo: spettacoli teatrali, danza, concerti, congressi, cinema
Ultima ristrutturazione	anno 1990
Posti sala	434 di cui 290 in platea e 144 in galleria
Boccascena	larghezza 8 metri - altezza 6 metri
Proscenio	massimo 2 metri
Palco in declivio 3,5 %	
Sipario	elettrico regolabile 5-15 sec.
Schermo per cinema	8m x 5m
Sipario tagliafuoco	si
Pompiere	a richiesta corpo d'intervento
Impianti anti-incendio	Tyco + Sprinkler
Altezza del palco dalla platea	1 metro
Caratteristiche palcoscenico	vedi piantine specifiche
Sottopalco x ricovero materiali	esistente
Carico e scarico per palco	montacarichi bascolante 2 metri x 1 metro
GRATICCIA	Struttura in legno
Altezza dal palco	10 metri
Rocchettiera	mobile
Americana luci palco	nr. 3 elettriche
Americana luci sala	nr. 1 praticabile
Tiri elettrici	nr. 10
CAMERINI	Capienza totale di 22 - 25 persone
2 camerini	per un totale di 16 posti ca.
1 camerino	1° attore/attrice
1 camerino	per 5 persone ca.
Docce	1
Toilettes	2
PERSONALE A DISPOSIZIONE	1 responsabile tecnico
Ausiliari a richiesta (da verificare la disponibilità):	elettricista, macchinista, facchini,
	sarta, stiratrice, truccatrice, cassiere e maschere
MATERIALE IN DOTAZIONE	Palco e graticcia
Fondali, 1 nero,1 grigio	tenda nera a 1m dal fondale
Quinte 4sx + 4dx	soffitti 10x2,6m 4 pezzi
Mazzi corde 20+25+30m	cantinelle
Rocchetti	attrezzeria varia
IMPIANTO ELETTRICO	
Tensione	3 x 380 + N +T 125A
Ubicazione allacciamento	cabina quadri a lato del palco SX
Messa a terra	si
Ritorni elettrici americana sala	18 , balconata 2
Ritorni elettrici palco a terra	22
Ritorni elettrici americane	27
Ritorni elettrici ballatoio	
Quadro elettrico destra	CEE 32/3; CEE 16/3; T15; 3xT13
Quadro elettrico locale quadri (sinistra)	CEE 125/3; CEE 63/3; 2xCEE 32/3; 2xT15
Morsettiera	No

Adattatori CEE-svizzera	Si	
MEZZI TECNICI ILLUMINAZIONE		
Consolle	Strand LBX e Compulite Vector Violet	
Capacità consolle	72 ch. manuali, 24 subm., 200 memorie, 2 patch	
Marca e tipo "dimmers"	Chilli 72canali 2.5 KW	
Protocollo luci	DMX 512	
Proiettori:		
Sagomatori Strand/cantata 1,2 Kw	13 pezzi 18/32 - 6 pezzi 26/44 – iridi	
PC 1.2KW	14 pezzi	
PC 1.0KW	10 pezzi	
F 1.2 KW	7 pezzi	
PC 2 Kw cadenza	2 pezzi	
F 2 Kw cadenza	3 pezzi	
Filtri piu usati comunemente a disposizione		
IMPIANTO AUDIO		
Mixer	MIDAS M32 Live	
Stage Box	MIDAS DL 32, sul palco	
Potenza totale	1600 watt	
Monitor di palco	Samson RS12"mHD 250W + 2x Zeck 12" amplificati 100W	
Amplificatori finali	Altec Lansing 9444°	
Diffusori	6x EV ZXS-60 full range + Subwoofer JBL	
MICROFONI		
2 mic t.bone MB-85BETA (simil Shure58)	2 radio mic. palmari diversity Shure PG58	
3 mic EV BK-1 condenser	2 radio mic. Palmari LD systems WS1G8	
1 mic AKG D65 S	4 T-Bone free solo con body pack	
1 mic AKG P5	4 archetti Headmike cardioide	
3 mic Shure BG 2.0	1 doppio lettore CD-MP3-2x USB Numark CDN 77	
8 aste microfono + 4 da tavolo		
cavi xlr 5+10+25m-DI vari ecc	intercom regia-palco	
PER CONFERENZE E CONGRESSI		
4 tavoli con gambe pieghevoli con tovaglie bordeau		
4 tavoli con gambe fisse con tovaglie bordeaux	misure 160 x 70 cm	
20 sedie		
1 schermo bianco x proiezioni Stümpfl 5x3m (16:9)		
1 proiettore multimediale Panasonic PT-FW300, 3500 ANSI-lumen		
1 pulpito con luce e mic a collo di cigno Samson		
PC portatile Acer con win10 a disposizione		
ALTRO:		
1 pianoforte coda piccolo Yamaha		
Connessione internet WiFi pubblica del Casinò		
Tappeto danza tutto palco		
Impianto completo proiezioni cinema digitale 2K con proiettore Barco, server Dolby per DCP, Bluray		